

- 696. (Cespe)** O kernel do Windows é software proprietário, enquanto que o do Linux é software livre, por isso o Linux vive em constante atualização, já o Windows depende de manutenção pela Microsoft.

Gabarito: Certo.

O Kernel do Linux também chamado de GNU/Linux foi desenvolvido por Linus Torvald e ostenta a bandeira do software livre como evolução.

- 697. (Cespe)** Sistemas operacionais como o Linux e o Windows registram diversos tipos de eventos relacionados ao uso de computadores, tais como data e hora de login de um usuário cadastrado.

Gabarito: Certo.

Essas informações são utilizadas para apurações de fraudes ou de uso indevido do computador, de modo geral para a identificação dos usuários que utilizaram o computador para desempenhar alguma ação.

- 698. (Cespe)** No Sistema Operacional Linux, o comando `chown` pode ser utilizado por qualquer usuário para alterar o dono de um arquivo, enquanto que o comando `chmod` pode ser executado para alterar os níveis de permissões.

Gabarito: Errado.

O comando `chown` só pode ser executado pelo administrador ou pelo dono do arquivo. Enquanto que o comando `chmod`, assim como descrito, altera os níveis de permissão de leitura, escrita e execução.

- 699. (Cespe)** No terminal o comando `ls` é utilizado para listar arquivos e pastas presentes no diretório atual, enquanto que o comando `cd` serve para navegar entre as pastas, contudo os comandos podem ser executados utilizando parâmetros como `ls -a` equivalente a `ls -all` que exibe todos os arquivos inclusive os ocultos em forma de lista, e o comando `cd -` que volta para o diretório anterior.

Gabarito: Certo.

A própria questão cita os conceitos, mas existem diversos outros parâmetros que dependem de cada comando.

- 700. (Cespe)** Em computadores com Sistema Operacional Linux ou Windows, o aumento da memória virtual possibilita a redução do consumo de memória RAM em uso, o que permite executar, de forma paralela e distribuída, no computador, uma quantidade maior de programas.

Gabarito: Errado.

A memória virtual é um espaço do HD usado para gravar temporariamente dados que estão na memória (RAM) do computador, a fim de liberar espaço nela para que as novas demandas sejam atendidas e, na sequência, os dados são restaurados do HD para a RAM. Assim, o correto é aumentar a quantidade de memória RAM para evitar uso da memória virtual, que torna o computador mais lento.

- 701. (Cespe)** Considere que um usuário disponha de um computador apenas com Linux e BrOffice instalados. Nessa situação, para que esse computador realize a leitura de um arquivo em formato de planilha do Microsoft Office Excel, armazenado em um pendrive formatado com a opção NTFS, será

necessária a conversão batch do arquivo, antes de sua leitura com o aplicativo instalado, dispensando-se a montagem do sistema de arquivos presente no pendrive.

Gabarito: Errado.

Esta questão está completamente confusa. Uma coisa são os programas e outra são os sistemas. Os arquivos dependem diretamente do programa no qual será aberto, e não do Sistema Operacional em uso. Além disso, os sistemas de arquivos influenciam ao máximo no tamanho dos arquivos. Contudo, tanto Windows como Linux trabalham com NTFS como FAT.

702. (IMA) A respeito do sistema Operacional Linux, marque a única alternativa FALSA.

- a) ROOT é o nome do Superusuário.
- b) diretório raiz é representado por um sinal de adição (+).
- c) O Kernel é o núcleo do Sistema Operacional, a parte mais próxima do hardware (parte física).
- d) Shell é nome genérico de uma classe de programas que funcionam como interpretador de comandos. Ele traduz os comandos digitados pelo usuário para a linguagem usada pelo Kernel e vice-versa. Sem o Shell a interação entre usuário e o Kernel seria bastante complexa.

Gabarito: B.

No Linux recomenda-se utilizar o usuário root apenas em casos necessários. Para o dia a dia, recomenda-se criar outro usuário, pois o root é o usuário com maiores poderes no sistema Linux. O diretório raiz do Linux é o /. O nome GNU Linux na verdade é o nome de um Kernel, muito usado por outros sistemas como Debian, Fedora, Suse, Ubuntu. Embora seja comum falar que são Sistemas Operacionais Linux, ou distribuições Linux, cada um é um Sistema Operacional diferente, mas possuem um mesmo núcleo. Os comandos do terminal são iguais na grande maioria de distribuições, pois é construído diretamente no Kernel. Outro nome bastante comum dado ao terminal é Shell.

703. (IMA) Qual a função do comando shutdown no sistema Operacional Linux?

- a) Apaga a conta do usuário especificado.
- b) Limpar a tela.
- c) Cria uma nova conta de usuário.
- d) Desliga ou reinicia o computador.

Gabarito: D.

Para excluir uma conta de usuário, o comando é userdel, enquanto o comando clear é usado para limpar a tela do terminal. Para criar um novo usuário, pode-se utilizar o comando adduser.

704. (IF/TO) Analise as afirmações abaixo:

- I. No Linux, todo arquivo executável tem como extensão o sufixo .exe.
- II. Nas várias distribuições Linux, os navegadores que rodam nativamente nesse ambiente são: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome.
- III. O Linux não possui interface de usuário gráfica (GUI). Por essa razão, seu uso é bem menos popular que o do Microsoft Windows.

IV. Usuários com permissões totais de superusuário são os únicos capazes de reiniciar o Sistema Operacional.

- a) Todas as afirmativas são verdadeiras.
- b) Somente I e II são verdadeiras.
- c) Somente I, II e III são verdadeiras.
- d) Somente IV é verdadeira.
- e) Nenhuma afirmativa é verdadeira.

Gabarito: E.

Para que um arquivo seja chamado de executável ele não precisa possuir, essencialmente, a extensão .exe, embora essa seja a extensão mais comumente usada no ambiente Windows. Já no ambiente Linux o formato .exe não é utilizado, porém ainda se usa a expressão executável. Os arquivos com extensão .bin são os executáveis mais comuns no Linux. Contudo, tanto no Windows como no Linux não existe apenas um formato executável, no Windows arquivos .bat e .com também são executáveis. Quanto ao item II, o Internet Explorer não possui versão para Linux, já os outros navegadores citados, assim como o Opera, possuem. No que tange ao Item III, o Linux há muito tempo possui interface gráfica, inclusive conta com vários gerenciadores diferentes, ao contrário do Windows, que possui apenas um. Dentre as GUIs do Linux se destacam Gnome e KDE. Quanto ao Item IV, tanto no Windows como no Linux, qualquer usuário pode reiniciar o Sistema Operacional. Na verdade, não é necessário sequer ser usuário para executar tal tarefa, por exemplo: ao ligar o computador e o sistema apresentar a tela de login, nela é possível encontrar a opção desligar e a opção reiniciar, sem que o usuário precise logar para isso.

705. (Autor) Nas distribuições Linux, as principais bibliotecas de sistema e os arquivos de configuração e scripts de inicialização ficam armazenados nos seguintes diretórios: /bib e /bot.

Gabarito: Errado.

O diretório que contém os principais arquivos de configuração do sistema Linux é o /etc. Já as bibliotecas se encontram no /lib. O diretório /boot armazena os arquivos essenciais para o boot do Sistema Operacional, não existe diretório /bot.

706. (Autor) Embora os Sistemas Operacionais Linux e Windows possuam características distintas, o Windows foi construído para que aplicações desenvolvidas para sistemas Linux também sejam executadas por ele.

Gabarito: Errado.

Cada sistema tem seu conjunto de chamadas de sistemas, assim como estrutura de executáveis diferentes.

Com base nos conceitos sobre Sistemas Operacionais e nos sistemas Windows e Linux julgue os itens que se seguem.

707. (Autor) O Kernel monolítico do Linux é responsável por realizar o escalonamento de processos, gerenciamento de memória, operações de entrada e saída, acesso ao sistema de arquivos.

Gabarito: Certo.

Uma característica do núcleo Linux é que algumas das funções podem ser compiladas e executadas como módulos, que são bibliotecas compiladas separadamente da parte principal do núcleo. O Kernel é a principal parte do Sistema Operacional. No caso do Linux, o projeto GNU Linux foi responsável por integrar, em uma única estrutura, as funções de todos os módulos e subsistemas necessários para o funcionamento do sistema.

- 708. (Autor)** Um agente federal, ao usar um computador com Linux, utilizou o terminal para navegar entre suas pastas de usuário. Depois de um tempo, não se lembrava em qual pasta estava. Para verificar em que pasta estava, usou o comando `pwd`.

Gabarito: Certo.

O comando `pwd` retorna o caminho do diretório atual.

- 709. (Autor)** No Linux o diretório `\home\joao` é o responsável por armazenar os arquivos do usuário de nome `joao`.

Gabarito: Errado.

No Linux, o caminho dos diretórios e pastas utiliza a `/` (barra normal). O Windows usa `\` (barra invertida). O diretório `/home/joao` é o diretório do usuário de nome `joao`.

Editores de Texto



- 710. (Gespe)** Para se salvar um arquivo que foi alterado por editor de texto que esteja sendo executado no ambiente Windows XP, é suficiente utilizar a opção Salvar como do editor. Nesse caso, a versão anterior do arquivo será excluída da pasta atual, sendo criado um arquivo com novo nome, que deve ser fornecido pelo usuário.

Gabarito: Errado.

A opção Salvar como não exclui arquivos, apenas permite salvar como o novo documento com um novo nome ou outro local.

- 711. (Gespe)** Por meio de editores de texto e planilhas eletrônicas, é possível criar links para arquivos disponíveis na Internet, a partir da digitação do endereço de destino do arquivo no documento em elaboração no editor ou na planilha.

Gabarito: Certo.

O link pode endereçar uma página ou arquivo na Internet ou mesmo um arquivo local.

- 712. (Autor)** O BrOffice, assim como o LibreOffice, é atribuído pela Licença de Software Livre, a qual torna o programa gratuito. No entanto, caso ele seja usado para fins comerciais, deve-se pagar a licença de uso para os desenvolvedores do software.

Gabarito: Errado.

Uma das características do software livre é o seu uso, independentemente da finalidade.

- 713. (Autor)** Na suíte de aplicativos do Microsoft Office o recurso de controle de alterações esta disponível no Word, assim como no Excel, contudo a suíte de aplicativos BrOffice oferece a opção de controle de alterações apenas no Writer.

Gabarito: Errado.

Assim como o MS Word e Excel, é possível controlar as alterações do BrOffice, com exceção aos editores de apresentação.

714. (Reis & Reis) Editor simples de texto utilizado para gerar programas e retirar a formatação de um texto. Sua extensão de arquivo padrão é .TXT

- a) Bloco de Notas.
- b) WordPress.
- c) Word.
- d) Word Pad.

Gabarito: A.

Em uma escala de funcionalidades como editor de texto, podemos listar do mais simples ao mais completo, sendo Bloco de Notas, WordPad e Microsoft Word. O Bloco de Notas salva por padrão no formato TXT. No entanto, o usuário pode renomear a extensão manualmente para a desejada, como HTML, XML, CSV, entre outros. O WordPad salva por padrão no formato RTF. Já o WordPress é um Sistema de Gerenciamento de blogs.

715. (Reis & Reis) Observe a formatação a seguir:

- I. Verdana;
- II. Itálico;
- III. Tamanho 8.

Está referindo-se à:

- a) Parágrafo.
- b) Coluna.
- c) Fonte.
- d) Tabulação.

Gabarito: C.

As formatações atreladas ao caractere de texto são formatações de Fonte. As formatações de parágrafo são aquelas que alteram as propriedades do parágrafo como um todo.

716. (IF/TO) Ao realizar uma impressão a partir do comando Imprimir no menu Arquivo, podemos ter a alternativa de imprimir um conjunto de páginas. Neste caso, se quisermos imprimir as páginas 4, 5 e de 7 a 9, a sintaxe a ser utilizada é:

- a) 4, 5, 7 : 9
- b) 4, 5, 7 – 9
- c) 4; 5; 7 : 9
- d) 4: 5: 7 – 9
- e) 4: 5: 7 – 9

Gabarito: B.

Na grande maioria dos programas, a definição do conjunto de páginas a serem impressas é igual, de modo que se utiliza a vírgula para indicar páginas aleatórias (lê-se como E) e o sinal de menos para indicar um intervalo contínuo de páginas (lê-se como ATÉ). Vale observar a possibilidade do uso das expressões **inclusive** e **exclusive**, dessa forma dizer que se deseja imprimir o intervalo de páginas de 3 até 15 exclusive, significa que a página 3 e 15 não devem ser impressas. Logo, pode-se indicar o intervalo por 4-14.

717. (Prefeitura do Rio de Janeiro/RJ) Um assistente administrativo da Rio Saúde digitou um texto durante a execução das atribuições inerentes ao cargo que exerce. Após finalizar o trabalho, salvou o texto digitado em um documento no disco rígido. Nos editores Writer do LibreOffice v4.3.5.2 e no Word 2010 BR, a atividade de salvar arquivos é realizada, respectivamente, por meio dos seguintes atalhos de teclado:

- a) Ctrl + S e Ctrl + B
- b) Ctrl + B e Ctrl + S
- c) Ctrl + B e Ctrl + B
- d) Ctrl + S e Ctrl + S

Gabarito: A.

Ctrl + S no Word sublinha, enquanto Ctrl + B no Writer aplica o efeito de fonte Negrito. No Word o negrito é obtido pelo atalho Ctrl + N. Este atalho no Writer cria novo documento em branco.

Writer



A questão baseia-se na Figura, que mostra a janela principal do BrOffice 3.2 Writer, acima da qual se ampliou e destacou alguns ícones da barra de ferramentas, para facilitar a resolução da questão. Nessa Figura, a seta nº 1 aponta para o texto que se encontra selecionado.




Figura 3 – BrOffice 3.2 Writer

718. (Fundatec) Após observar a janela principal do BrOffice 3.2 Writer, pode-se afirmar que:

- I. O texto apontado pela seta nº 1 encontra-se com a formatação de alinhamento chamada “Esquerda”.
- II. Nesse arquivo, existem modificações que ainda não foram salvas.
- III. Esse editor de texto encontra-se com as funcionalidades editar arquivo, autoverificação ortográfica e caracteres não imprimíveis ativos.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas II e III.
- e) I, II e III.

Gabarito: D.

O BrOffice, ao contrário do MS Office (até 2013, pois 2016 há novidades), exibe o botão Salvar colorido, somente se existem alterações a serem salvas; também é possível observar um asterisco (*) na barra de Status, que tem a mesma finalidade, logo o documento encontra-se em edição. Como é possível notar, o texto está com alinhamento de parágrafo à esquerda e os caracteres não imprimíveis estão visíveis. Contudo, note que os botões de alinhamento não estão sinalizando qual alinhamento está em uso. Também é possível identificar o nome sublinhado em vermelho, o que indica que o corretor está habilitado, bem como o botão acima do Itálico está ativo.

719. (Cespe) Assinale a opção que apresenta corretamente os passos que devem ser executados no BrOffice Writer para que os parágrafos de um texto selecionado sejam formatados com avanço de 2 cm na primeira linha e espaçamento 12 entre eles.

- a) Acessar o menu Formatar, selecionar a opção Texto e inserir os valores desejados no campo Espaçamento.
- b) Acessar o menu Editar, selecionar a opção Recuos e inserir os valores desejados no campo Recuos e Espaçamento.
- c) Pressionar, no início da primeira linha, a tecla Tab e, em seguida, a tecla Enter duas vezes após o primeiro parágrafo do texto selecionado. Assim, o Writer repetirá essa ação para os demais parágrafos selecionados.
- d) Acessar o menu Editar, selecionar a opção Texto e inserir os valores desejados no campo Recuos e Espaçamento.
- e) Acessar o menu Formatar, selecionar a opção Parágrafo e inserir os valores desejados no campo Recuos e Espaçamento.

Gabarito: E.

As opções de formatação de parágrafo encontram-se no menu Formatar opção “Parágrafo...” . Também é possível selecionar o parágrafo e clicar com o botão direito do mouse sobre o texto e escolher a opção “Parágrafo...”.



Com relação à instalação, à configuração e ao suporte de aplicativos, julgue o item a seguir.

- 720. (Cespe)** O BrOffice.org possui código fechado, assim como o Microsoft Office, embora seja considerado software livre.

Gabarito: Errado.

Os produtos Microsoft são softwares proprietários, ou seja, possuem código fechado, porém a suíte BrOffice assim como o Linux são softwares livres, portanto possuem código aberto.

Julgue o item subsecutivo, relacionado ao pacote BrOffice.org.

- 721. (Cespe)** No aplicativo Writer, o botão  é usado para ativar a barra de desenhos, e o botão  é usado para desativar essa barra.

Gabarito: Errado.

O primeiro botão é o botão da galeria, que insere figuras; esta forma é das versões anteriores do programa. E o segundo botão é o botão presente na barra de Desenhos da funcionalidade Fontwork, equivalente ao WordArt do Microsoft Office.

- 722. (Cespe)** O BrOffice é um software equivalente ao Microsoft Office para ser utilizado em ambiente de software livre, como o Linux.

Gabarito: Errado.

O BrOffice possui versões também para Windows e MacOS, por isso é chamado de multi-plataforma.

- 723. (Cespe)** O Writer é uma ferramenta de edição de textos que, entre outras funcionalidades, disponibiliza opções avançadas, como construção de tabelas e exportação do documento para formatos como PDF e HML.

Gabarito: Errado (anulada)

A questão foi anulada, pois HML é fácil de confundir com HTML em uma leitura. Não existe formato HML, mas sim os formatos XML, HTML e HTM.

- 724. (Cespe)** O BrOffice é um software livre que pode ser gratuitamente utilizado por usuários, e que contém diversas funcionalidades similares às aquelas contidas em software proprietários comercialmente disponíveis no mercado.

Gabarito: Certo.

Atualmente, o BrOffice tem como base o LibreOffice.

Quanto ao ambiente BrOffice, julgue o que se segue.

- 725. (Cespe)** O BrOffice pode ser utilizado para se criar e salvar documentos em diversos formatos e tem como vantagem o fato de um arquivo salvo no formato padrão BrOffice poder ser aberto em qualquer aplicativo de outros fornecedores comerciais.

Gabarito: Errado.

O Word 2003 não consegue abrir arquivos no formato ODT.

- 726. (Cespe)** A barra de ferramentas do Writer possui as mesmas opções da barra do Microsoft Office e os ícones utilizados para representar as respectivas opções são idênticos em ambos os aplicativos.

Gabarito: Errado.

O Writer e o Word 2003 possuem similaridades, porém são diferentes, se fossem iguais caracterizar-se-ia plágio.

- 727. (Cespe)** Nos aplicativos do BrOffice, a opção Caracteres não imprimíveis oferece a ação de exibir ou ocultar itens como tabulações, marcas de espaço, parágrafos e demais itens de edição que não aparecem na versão impressa.

Gabarito: Certo.

No Word também existe esta opção, porém chama-se Mostrar/Ocultar.

- 728. (Cespe)** Documentos que estejam correntemente abertos em um editor do BrOffice apenas devem ser acessados pelo menu Janela, na opção Lista de documentos.

Gabarito: Errado.

É possível alternar entre os documentos abertos pela barra de tarefas do Windows.

- 729. (Cespe)** O BrOffice é um software gratuito e livre, sendo encontrado em versões que podem ser executadas em diferentes plataformas de hardware e Sistemas Operacionais, incluindo Linux e Windows.

Gabarito: Certo.

O BrOffice tem também versão para o Mac, mas as opções são um pouco diferentes.

- 730. (Cespe)** O Writer é um editor de texto do BrOffice cuja única limitação é não permitir a edição de documentos em código HTML.

Gabarito: Errado.

Os aplicativos Writer, Calc e Impress permitem gerar arquivos no formato HTML.

- 731. (Cespe)** Um documento armazenado em arquivo no formato nativo padrão .odt do BrOffice pode ser aberto por qualquer software do ambiente BrOffice e também pelo Microsoft Office.

Gabarito: Errado.

O Formato ODT pode ser aberto pelo Ms Office 2007 e 2010 mas não pelo 2003.

- 732. (Cespe)** No BrOffice Writer é possível inserir uma nota de rodapé pelo menu Ferramentas.

Gabarito: Errado.

As opções para inserir as notas de rodapé e fim são encontradas no menu Inserir. Apesar de no menu Ferramentas também existir a opção Notas de Fim/Rodapé, ela dá acesso à janela de configuração da ferramenta.

- 733. (Autor)** No BrOffice Writer não é possível executar macros, uma vez que elas são criadas por meio da linguagem Visual Basic que é de propriedade da Microsoft.

Gabarito: Errado.

Também é possível executar macros no BrOffice, inclusive o BrOffice tem suporte a outras linguagens.

- 734. (Autor)** No LibreOffice Writer é possível configurar o recurso de autocorreção, por meio de opção disponível no menu Formatar, de modo que, ao digitar algum texto, ele seja automaticamente substituído por outra forma desejada.

Gabarito: Certo.

A opção Autocorreção permite definir textos, além dos predefinidos, bem como configurar o recurso de sugestão, que se baseia nas palavras mais utilizadas no documento. Conforme o usuário digita, o programa já sugere as palavras, usadas no texto, que comecem de modo igual ao que acabou de ser digitado.

- 735. (Autor)** No LibreOffice Writer o usuário necessita criar uma tabela na qual apenas uma das células deve ser bloqueada, não permitindo a edição de seu conteúdo, contudo o usuário descobriu que tal opção inexistia para tabelas, logo inseriu uma planilha no documento de texto em edição e realizou o procedimento oferecido pelo programa.

Gabarito: Errado.

Em uma tabela no LibreOffice Writer também é possível bloquear as células selecionadas para a edição. Para isso, basta selecionar as células desejadas e, pelo menu Tabela, acionar a opção Proteger Células.

Julgue as questões a seguir sobre o BrOffice.

- 736. (Autor)** O policial rodoviário Ramires deseja inserir uma imagem no documento em edição, de modo que fique em meio a uma linha de texto. Contudo, é solicitado que o texto da linha seja alinhado na vertical com base no tamanho da figura inserida. Para realizar a formatação solicitada, o agente pode clicar com o botão direito do mouse sobre a imagem e selecionar a opção “Âncora”, em seguida, a opção “Como caractere”.

Gabarito: Certo.

É possível ancorar um objeto no parágrafo, na página, no caractere e como caractere, mudando a forma de exibição também. Ao usar a opção no parágrafo, a imagem fica alinhada com o início do parágrafo.

- 737. (Autor)** Um escrivão, ao utilizar o Writer para redigir as falas de um depoimento, reproduziu algumas expressões com gírias, tal qual o indivíduo utilizou em sua fala. No entanto, o BrOffice sublinhou grande parte do texto com a cor azul, indicando que as palavras não eram conhecidas. Para que esse sublinhado não seja exibido, o escrivão pode desabilitar a opção de Autoverificação Ortográfica, disponível ao lado da opção “Ortografia e Gramática”, presente na barra de ferramentas de formatação.

Gabarito: Errado.

O sublinhado azul, exibido após a digitação da palavra, indica um link, não um erro. Assim, o erro está na cor do sublinhado citado.

- 738. (Autor)** No Writer, é possível utilizar a opção Atualizar tudo, para atualizar os dados de todos os campos inseridos no documento em edição, como o sumário.

Gabarito: Certo.

A referida opção encontra-se no menu Ferramentas à Atualizar à atualizar tudo; campos; vínculos; todos os gráficos; índice atual; todos os índices e sumários e a opção formatação de página. Nessa opção, podemos encontrar todas as opções supracitadas.

- 739. (Autor)** Um acadêmico utilizou o recurso de controle de alterações do documento para enviá-lo a seu orientador para que este realizasse os devidos apontamentos. O orientador, além de realizar as adaptações e sugestões, também inseriu anotações no documento em edição, com observações ao orientando. Ao receber o documento novamente, o acadêmico decidiu imprimir o arquivo recebido para poder avaliar e consultar as anotações, contudo ao ser impresso o documento, o aluno observou que as anotações não constavam na impressão. Ao pesquisar, descobriu que o programa também permite imprimir as anotações apenas na mesma página de texto em que elas foram inseridas, diminuindo a porcentagem da página que o documento ocupa.

Gabarito: Errado.

O Writer não imprime as anotações ao lado do texto, ele possibilita imprimir as anotações na mesma página em que elas ocorrem, como também ao final do documento. Além disso, permite a impressão apenas das anotações, sem imprimir o documento. Logo, o erro da questão está no uso da palavra “apenas”.

- 740. (Autor)** No Writer, é possível utilizar assistentes que auxiliam na criação ou utilização de recursos. A maioria dos assistentes pode ser encontrada na opção presente no menu Arquivo, mas alguns são disponibilizados em outros menus, como o assistente de mala direta que, por meio da execução de 8 passos principais, promove a criação de uma mala direta, que pode utilizar a lista dos dados dos destinos, proveniente tanto de uma planilha como de um banco de dados do Base. No entanto caso o usuário não possua uma lista digital, o programa também possibilita que ele crie a lista durante as etapas do assistente.

Gabarito: Certo.

Para criar a lista dos dados por meio do próprio programa, alguns dados são sugeridos, mas o usuário pode personalizar quais deseja que sejam utilizados. No entanto, utilizar esse recurso limita as opções de dados.

Considerando os editores de texto analise as sentenças a seguir.

- 741. (Autor)** O Word 2010 possui alguns temas de cores e formatação predefinidos, no entanto é facultada ao usuário a possibilidade de criar seus próprios temas e configurações.

Gabarito: Certo.